

Pulsierender Vakuum-Tisch-Dampfsterilisator

Artikelnummer: KT-B01



Einführung

Der pulsierende Vakuum-Tisch-Dampfsterilisator ist ein kompaktes und zuverlässiges Gerät zur schnellen Sterilisation von medizinischen. pharmazeutischen und Forschungsartikeln.

Mehr erfahren

Modell	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volumen der Sterilisationskammer	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24L φ250×470mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa		
Bewertete Arbeitstemperatur	134℃		
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134℃		
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min		
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	≤±1°C		
Strom/Versorgungsspannung	AC220V.50Hz/1,8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Gesamtabmessungen (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Packungsgröße (mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Brutto Gewicht netto Gewicht	48/43 kg	52/47 kg	58/53 kg
Modell	KT-35DV	KT-50DV	
Volumen der Sterilisationskammer	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa		
Bewertete Arbeitstemperatur	134℃		
Auswahl der Sterilisationstemperatur	105-134℃		
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-99min		
Wärmegleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	≤±1°C		
Strom/Versorgungsspannung	AC220V.50Hz/2,7KW		
Gesamtabmessungen (mm)	550×850×500	600×850×560	
Packungsgröße (mm)	690×860×700	690×900×700	
Brutto Gewicht netto Gewicht	113/107 kg	125/110 kg	
			_